

Annex II

Convocatòria S-04/22 - Tècnic/a auxiliar de farmàcia

Qüestionari d'opció múltiple

Marqueu en el full de respostes la lletra de l'opció que respon correctament a la qüestió plantejada.

1. Els centres residencials d'estades temporals per a persones amb dependència d'una persona cuidadora que gestiona la Diputació de Barcelona donen cobertura a diferents programes, quin dels següents no cobreix la Diputació de Barcelona?

- a) El programa d'atenció d'urgències de la vellesa (SAUV).
- b) El programa d'estades temporals per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- c) El programa d'estades temporals per a persones grans.
- d) El programa d'estades temporals per a persones amb malaltia mental.**

2. Quina de les afirmacions següents, és un error de medicació?

- a) La manca d'administració d'un fàrmac prescrit pel facultatiu mèdic i validat pel farmacèutic.
- b) La confusió en la prescripció d'un fàrmac.
- c) L'addició de més fórmules farmacèutiques de les prescrites a la unidosi.
- d) Totes les afirmacions anteriors són errors de medicació.**

3. Quina de les afirmacions següents és correcta respecte dels errors de medicació?

- a) Tots els errors de medicació es poden prevenir.**
- b) Alguns errors de medicació es poden prevenir.
- c) Cap error de medicació es pot prevenir.
- d) Els errors de medicació són causats per l'atzar.

4. Per disminuir els errors de medicació, quina de les següents estratègies és eficaç?

- a) L'adopció de mesures sancionadores contra el personal implicat en l'error.
 - b) La creació d'estratègies per establir un circuit sanitari segur.**
 - c) La creació d'un sistema de notificació de reaccions adverses.
 - d) Totes les estratègies anteriors són correctes.
-

- 5. Quina mesura concreta NO és recomanable per disminuir els errors de medicació?**
- a) L'estandardització de la prescripció mèdica.
 - b) L'educació dels pacients sobre el seu tractament.
 - c) L'establiment d'un sistema de distribució de medicaments en dosis unitàries.
 - d) **L'eliminació dels protocols normalitzats per fer una dispensació i administració individualitzada.**
- 6. Quin és l'etiquetatge mínim que ha de constar en una forma farmacèutica reenvasada?**
- a) El nom del principi actiu, la dosi i la caducitat.
 - b) El nom del principi actiu, la dosi, la caducitat i els excipients de declaració obligatòria.
 - c) **El nom del principi actiu, la dosi, la caducitat, els excipients de declaració obligatòria i el lot.**
 - d) El nom del principi actiu, la dosi, la caducitat, els excipients de declaració obligatòria i el lot i la persona que ha realitzat el reenvasat.
- 7. En l'àmbit de la dispensació, quina intervenció pot ser eficaç per disminuir els errors de medicació?**
- a) La disposició dels antídots segons la normativa vigent.
 - b) **La implantació d'un sistema automatitzat en la gestió i la dispensació de medicaments.**
 - c) Les respostes a) i b) són correctes.
 - d) Les respostes a) i b) NO són correctes.
- 8. Personalment, què pot fer un tècnic auxiliar de farmàcia per manejar els riscos psicosocials associats al desenvolupament del seu lloc de treball?**
- a) Cuidar l'alimentació i el son.
 - b) Fer exercici físic i pràctiques de relaxació.
 - c) Mantenir contacte amb els amics, coneguts i familiars.
 - d) **Totes les respostes anteriors són correctes.**
-

9. On s'ha de realitzar el reenvasat dels medicaments?

- a) En àrees netes específicament dissenyades per fer el reenvasat i el desemblistat.
- b) El lloc no és rellevant sempre que es compleixin les condicions d'esterilitat.
- c) En àrees específicament dissenyades, però només és obligatori el reenvasat i no el desemblistat.
- d) En una habitació amb una campana de flux laminar vertical.

10. Pel fa als residus d'una farmàcia hospitalària, quina de les afirmacions següents és correcta?

- a) Tots els residus d'una farmàcia hospitalària es tracten per igual, categoritzant-se com a residus de caràcter especial.
- b) Hi ha alguns residus d'una farmàcia hospitalària que es poden tractar igual que els residus generals (residus urbans).
- c) Els residus d'una farmàcia hospitalària sempre són bioperillosos.
- d) La correcta gestió dels residus d'una farmàcia hospitalària no és una competència directa del tècnic auxiliar de farmàcia.

11. Quin dels següents residus es considera de risc?

- a) Les agulles.
- b) Els vials amb restes de substàncies químiques.
- c) Les restes de vacunes atenuades.
- d) Tots els residus anteriors es consideren de risc.

12. Quin dels següents residus es considera residu general o residu sense risc?

- a) L'envàs secundari.
- b) Els vials de citotòxics utilitzats.
- c) Els residus d'hemoderivats.
- d) Les agulles.

13. Com a regla general, quina és la caducitat màxima que pot presentar un fàrmac?

- a) 3 anys.
 - b) 6 mesos.
 - c) 1 any.
 - d) 5 anys.
-

14. Què significa la caducitat establerta com a “10/22” en un medicament?

- a) Que és administrable fins al dia 30/09/22.
- b) Que és administrable fins al dia 1/10/22.
- c) Que és administrable fins al dia 31/10/22.**
- d) Que si se certifica l'esterilitat i l'estanquitat, es pot administrar durant 3 mesos després d'aquesta data.

15. Quina de les afirmacions següents és correcta, quan es reenvasa un medicament?

- a) Sempre s'ha de modificar la caducitat.
- b) Mai s'ha de modificar la caducitat.
- c) La caducitat dependrà del protocol de cada centre sanitari.
- d) La caducitat dependrà de les manipulacions que es facin de l'embalatge original.**

16. Què ens resulta útil per controlar la caducitat dels medicaments?

- a) El control informàtic.
- b) L'inventariat.
- c) La revisió visual de l'estoc.
- d) Totes les respostes anteriors són correctes.**

17. En quin rang de temperatura s'han de tenir els medicaments amb el símbol “ * ” en el seu etiquetat?

- a) Menys de 25 °C.
- b) Entre 10 i 25 °C .
- c) Entre 2 i 8 °C .**
- d) Entre -25 i -8 °C .

18. Què significa el símbol “ ● ” al cartonatge d'un medicament?

- a) Que s'ha de conservar al congelador.
 - b) Que és un psicòtrop.
 - c) Que és un estupefaent.**
 - d) Que és un tractament de llarga durada (TLD).
-

19. Quines són les principals condicions ambientals que determinen el correcte emmagatzematge dels fàrmacs?

- a) La temperatura i la humitat.
- b) La temperatura, la llum i la humitat.**
- c) La temperatura, la llum i la pressió atmosfèrica.
- d) La temperatura, la llum, la pressió atmosfèrica i la humitat.

20. Quina és la caducitat d'un envàs multidosi un cop obert?

- a) 24 h.
- b) 30 dies.
- c) 3 mesos.
- d) Depèn de cada especialitat.**

21. Per quin motiu un pacient pot necessitar medicació triturada?

- a) La Dispèpsia.
- b) La Polidípsia.
- c) La Disfàgia.**
- d) La Disdipsia.

22. Quins medicaments NO es poden triturar?

- a) No es poden triturar els medicaments termolàbils.
- b) No es poden triturar els estupefaents.
- c) No es poden triturar els medicaments amb sistemes d'alliberament modificats.**
- d) No es poden triturar els antibiòtics.

23. Què s'entén per "equivalent terapèutic"?

- a) Fàrmacs diferents en la seva estructura química, però pertanyents a la mateixa família farmacològica.
 - b) Fàrmacs diferents en la seva estructura química, però amb el mateix mecanisme d'acció.
 - c) Fàrmacs diferents en la seva estructura química, però dels que se li esperen un efecte terapèutic i un perfil d'efectes adversos similars a dosis equivalents.**
 - d) Fàrmacs que es fan servir en successives línies de tractament.
-

24. Quina de les següents, NO és una funció del tècnic auxiliar de farmàcia?

- a) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i els procediments establerts, definits dins l'àmbit de la seva competència.
- b) Mantenir el material, l'instrumental, els equips i la zona de treball en condicions òptimes per utilitzar-los.
- c) Donar suport al facultatiu al seguiment farmacoterapèutic de l'usuari.
- d) Totes són funcions del tècnic auxiliar de farmàcia.

25. En referència al procés de desinfecció, quina de les afirmacions següents NO és correcta?

- a) El procés de desinfecció es basa en una eliminació completa dels microorganismes.
- b) El procés de desinfecció es pot dur a terme per mètodes físics o químics.
- c) Alguns desinfectants es poden aplicar per polvorització sobre superfícies de treball o equips.
- d) Els raigs ultraviolats es fan servir per eliminar microorganismes en zones estèrils.

26. Quina de les afirmacions següents referents a les formes farmacèutiques parenterals NO és correcta?

- a) Són de fàcil administració per part de la persona usuària.
- b) No solen produir reaccions adverses.
- c) S'elaboren en la zona dels estèrils.
- d) Es condicionen en vials, xeringues i ampolles.

27. Quina de les següents característiques és distintiva dels pacients d'edat avançada?

- a) La multimorbiditat.
- b) La pluripatologia.
- c) La polifarmàcia.
- d) Totes les respostes anteriors són correctes.

28. Pel que fa a les formes farmacèutiques líquides, quina d'aquestes afirmacions és incorrecta?

- a) Faciliten l'administració de PA higroscòpics i hidrosolubles.
 - b) Són idònies per a l'administració per via oral.
 - c) Els administrats per via tòpica són de difícil aplicació.
 - d) Són fàcilment dosificables.
-

29. Respecte del condicionament primari, quina de les afirmacions següents, és incorrecta?

- a) Identifica al medicament i informa de la seva correcta administració gràcies a l'etiqueta.
- b) La reactivitat del material amb el qual s'ha fabricat, no és un factor que cal tenir en compte.**
- c) El sistema de tancament de l'envàs ha de garantir la protecció del contingut.
- d) No inclou el prospecte.

30. Què s'entén per *traçabilitat*?

- a) El sistema pel qual l'empresa estableix els seus objectius referits a la qualitat i també les actuacions que durà a terme per assolir aquests objectius.
 - b) El conjunt de procediments i mesures preestablerts que permeten conèixer el camí que ha seguit cada producte des de la seva entrada fins a la sortida.**
 - c) L'adequació d'un producte o servei a les necessitats presents i futures de les persones usuàries.
 - d) La capacitat de repetir un servei o producte les vegades que calgui, aconseguint que tingui les mateixes característiques i propietats en totes les ocasions.
-

Preguntes de reserva

1. Què és un medicament termolàbil?

- a) Aquell que no s'ha d'exposar directament a la llum solar.
- b) Aquell que no s'ha d'exposar a temperatures baixes.
- c) Aquell que no s'ha d'exposar a temperatures altes.**
- d) Aquell que ha de romandre refrigerat al congelador.

2. Qui és el responsable últim de la correcta gestió i conservació dels estupefaents?

- a) El tècnic auxiliar de farmàcia.
- b) El director mèdic.
- c) El farmacèutic.**
- d) El gerent del centre sanitari.

3. Què implica que un medicament estigui caducat?

- a) Que és tòxic.
 - b) Que no és eficaç.
 - c) Que no compleix la normativa per poder utilitzar-se.**
 - d) Que està contaminat microbiològicament.
-