

PAMO 2008

Convocatòria 11L: Tècnic/a superior psicologia clínica

PROVA PRÀCTICA

Jove, home de 17 anys que acudeix al centre SPOTT derivat de l'Hospital Clínic per tractament de la seva addició al cànnabis.

Ingressa en el Servei de Psiquiatria Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic durant un mes per presentar clínica psicòtica i trastorn per dependència de substàncies (cannabis). És derivat a l'Spott a l'alta hospitalària.

ANTECEDENTS

Antecedents personals:

Fill gran, té una germana de 14 anys i viu amb els pares. De les dades de l'anamnesi destaca: tractament de logopèdia als 4 anys per problemes en la pronunciació, enuresi nocturna primària fins als 9 anys, tractament psicològic als 14 anys per canvis d'humor i simptomatologia ansiosa, episodi d'autoreferencialitat en estat d'intoxicació als 16 anys de ràpida resolució, ingrés a l'Hospital Clínic als 17 anys per presentar clínica psicòtica, urgències psiquiàtriques per presentar intoxicació d'alcohol i benzodiacepines, conductes disruptives a l'escola (expulsions per problemes de conducta), baix rendiment escolar, dificultats d'atenció i concentració amb pèrdua de memòria que dificulta els aprenentatges, amb fracàs escolar (no ha finalitzat l'ESO). Dificultats en las relaciones familiars: no acceptació de normes i límits, comunicació escassa, no assumeix responsabilitats, etc.. Els pares es mostren molt preocupats i estan disposats a implicar-se en el tractament.

Història Toxicològica:

Inici precoç en el consum de substàncies:

- Inicia el consum de cànnabis als 12 anys. Des de l'últim any fa un consum diari (8 porros).
- Inicia el consum d'alcohol, els caps de setmana, als 14 anys.
- Realitza consum experimental de cocaïna i d'estimulants des de fa un any (16 anys).

No ha realitzat tractament de drogodependències anteriorment.

Antecedents familiars:

- Mare amb simptomatologia depressiva.
- Pare amb simptomatologia ansiosa.
- Oncle patern diagnosticat de Trastorn Bipolar en tractament des dels 23 anys.

Actualment el pacient presenta:

- Consum de cànnabis amb patró de dependència.
- Gran inestabilitat emocional, es mostra fàcilment irritable amb dificultat del control d'impulsos i gran ansietat.
- Estat d'ànim depressiu, angoixa psicòtica.
- Pèrdua memòria de fets recents. Dificultats d'atenció i concentració.
- Ideació autorreferencial i pensaments obsessius. Preocupacions dismorfofóbiques.

TRACTAMENT:

Ingrés en el Servei de Psiquiatria Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic durant un mes per presentar clínica psicòtica i trastorn per dependència de substàncies (cànnabis).

PREGUNTES

- 1. Valoració Psicològica:**
 - a. Personalitat: instruments psicomètrics**
 - b. Exploració cognitiva dels dèficits: instruments psicomètrics**
- 2. Orientació diagnòstica**
- 3. Pronòstic**
- 4. Pla d'intervenció Integral: objectius a curt i mig termini**