

Convocatòria OPO-37/23 OFICIAL/A MANTENIMENT DE VEHICLES

PROVA TEÒRICA - QÜESTIONARI TEMARI ESPECÍFIC

Marqueu en la columna “prova 1” del full de respostes la lletra de l’opció que respon correctament a la qüestió plantejada.

- 1. Què garanteix el Títol Preliminar de la Constitució a les diferents nacionalitats i regions que integren la Nació espanyola?**
 - a) El dret a la independència entre elles.
 - b) El dret a l'autonomia i la solidaritat entre totes elles.
 - c) El dret a la dependència i la solidaritat entre elles.
 - d) El dret a l'autonomia i pluralisme polític entre elles.

- 2. Quin dels següents és un dret individual dels empleats públics però que s'exerceix col·lectivament?**
 - a) A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
 - b) A la jubilació, segons els termes i condicions establertes en les normes aplicables.
 - c) A les vacances, permisos i llicències.
 - d) A la intimitat en l'ús de dispositius digitals dels que disposi i front a l'ús de dispositius de videovigilància i geolocalització, així com a la desconexió digital en els termes establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

- 3. Qui convoca les eleccions al Parlament de Catalunya?**
 - a) El Govern de la Generalitat.
 - b) El president o presidenta de la Generalitat.
 - c) El Govern de l'Estat.
 - d) El mateix Parlament.

- 4. Quins dels següents òrgans existeixen a totes les diputacions?**
 - a) El Ple i les juntes de govern.
 - b) Únicament el president.
 - c) El president, els vicepresidents, la Junta de Govern i el Ple.
 - d) El president, els vicepresidents i les juntes de govern.



- 5. Quina de les següents matèries no està regulada en el Títol Preliminar de la Constitució espanyola?**
- a) Els sindicats de treballadors.
 - b) Les Forces Armades.
 - c) La reforma constitucional.
 - d) Els partits polítics.
- 6. Què caracteritza al personal eventual?**
- a) El nomenament per raons polítiques per ocupar una vacant en la plantilla reservada a funcionaris de carrera.
 - b) El nomenament amb caràcter no permanent, per únicament realitzar funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial.
 - c) El nomenament amb caràcter transitori per ocupar un lloc de treball vacant reservat a funcionaris de carrera fins a la provisió reglamentària.
 - d) El nomenament en virtut de contracte de treball per a l'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys.
- 7. Tots els municipis han de prestar un servei de transport col·lectiu urbà de viatgers?**
- a) Sí
 - b) Només els que tinguin més de 5.000 habitants.
 - c) Sí, si tenen població superior a 20.000 habitants.
 - d) Només els que tinguin més de 50.000 habitants.
- 8. De qui emanen els poders de la Generalitat?**
- a) Del Parlament.
 - b) Del poble de Catalunya.
 - c) De l'Estatut.
 - d) Del Govern de la Generalitat.
- 9. Cada quan, i com a mínim, celebra sessió ordinària el Ple de la Diputació de Barcelona?**
- a) Cada setmana.
 - b) Cada quinze dies.
 - c) Mensualment.
 - d) Trimestralment.
- 10. Com defineix la Constitució espanyola als partits polítics?**
- a) Com a instrument fonamental per a la participació política.
 - b) Com a entitats que participen en la manifestació de la voluntat de les agrupacions polítiques.
 - c) Com a entitats que concorren a la formació de la voluntat de les agrupacions polítiques.
 - d) Com a instruments que expressen el pluralisme ideològic en tots els camps.

PREGUNTES DE RESERVA

11. Quin dels següents elements no forma part del municipi?

- a) La població.
- b) El territori.
- c) L'estructura orgànica.
- d) L'organització.

12. A Catalunya, qui elegeix al Síndic de Greuges?

- a) El Govern.
- b) El president o presidenta de la Generalitat.
- c) El Parlament.
- d) El Consell de Garanties Estatutàries.

PROVA TEÒRICA - QÜESTIONARI TEMARI ESPECÍFIC

Marqueu en la columna “**prova 2**” del full de respostes la lletra de l’opció que respon correctament a la qüestió plantejada.

- 1. Quin sistema d’enllumenat és obligatori fer servir en un túnel?**
 - a) Llums de posició si és de dia i llums d'encreuament o curtes si és de nit.
 - b) Llums d'encreuament o curtes si el túnel no disposa d’il·luminació.
 - c) Llums d'encreuament o curtes.

- 2. Quina és una tècnica pròpia de la conducció eficient?**
 - a) Posar punt mort en les baixades i conduir amb el motor a baixes revolucions.
 - b) Fer servir el fre motor i anticipar les frenades.
 - c) En estiu, baixar les finestres per no utilitzar l’aire condicionat del vehicle.

- 3. Quina etiqueta ambiental correspon a un vehicle híbrid endollable amb una autonomia màxim de 30 km en mode elèctric?**
 - a) Etiqueta ECO.
 - b) Etiqueta C.
 - c) Etiqueta Zero.

- 4. Quin és l’objectiu d’un pla de manteniment establert pel fabricant?**
 - a) Garantir el correcte funcionament dels sistemes de seguretat.
 - b) Garantir el rendiment i prevenir avaries segons intervals de temps o quilometratge.
 - c) Optimitzar el consum de combustible.

- 5. Quin component del vehicle s’encarrega de reduir les emissions de NOx?**
 - a) FAP (filtre de partícules).
 - b) Vàlvula EGR.
 - c) Filtre de combustible.

- 6. Quina és la funció del catalitzador?**
 - a) Reduir les emissions de CO₂.
 - b) Reduir emissions contaminants.
 - c) Reduir el nivell sonor del sistema d’escapament.



- 7. On es localitza habitualment el connector OBD en els vehicles moderns?**
 - a) A sota del quadre de comandaments, prop del volant.
 - b) Al maleter, amb una tapa de seguretat per prevenir cops.
 - c) A l'interior de la guantera, al costat del filtre de l'habitacle.

- 8. Quina de les següents causes és més probable quan un motor dièsel expulsa fum blanc un cop calent?**
 - a) Mescla massa rica en combustible.
 - b) Consum d'oli per desgast dels segments, vàlvules o retens.
 - c) Presència de líquid refrigerant a la cambra de combustió.

- 9. Quin dels següents no és un manteniment preventiu habitual en un vehicle?**
 - a) Substitució del líquid de fre.
 - b) Substitució de la cadena de distribució.
 - c) Substitució d'oli i filtres segons quilometratge.

- 10. En un motor de quatre temps, quantes voltes dona el cigonyal per completar un cicle (admissió, compressió, combustió i escapament)?**
 - a) 1.
 - b) 2.
 - c) 4.

- 11. Quina funció fa el turbo del motor?**
 - a) Augmentar la potència incrementant la pressió d'injecció del combustible.
 - b) Augmentar la potència injectant aire a una pressió superior.
 - c) Augmentar la potència injectant més combustible.

- 12. Quin líquid es fa servir generalment al sistema de refrigeració del motor?**
 - a) Barreja d'aigua i glicol.
 - b) Barreja d'aigua i agents refrigerants.
 - c) Oli refrigerant.

- 13. Quin component és responsable de l'encesa en un motor dièsel?**
 - a) Bomba d'injecció.
 - b) Bugia de preescalfament.
 - c) Cap de les anteriors és correcte.



- 14. Quin component ajusta la quantitat d'aire que entra al motor en un sistema d'injecció electrònica?**
- a) Cabalímetre.
 - b) Sensor MAP.
 - c) Cos de papallona.
- 15. Quina és la funció principal del regulador de l'alternador?**
- a) Ajustar la intensitat del corrent de càrrega de la bateria.
 - b) Carregar la bateria i subministrar electricitat al vehicle.
 - c) Controlar que la tensió no pateixi variacions ni pics.
- 16. Quin d'aquests elements no forma part del sistema d'aire condicionat dels vehicles?**
- a) Vàlvula de compressió.
 - b) Vàlvula d'expansió.
 - c) Evaporador.
- 17. Quina funció té la caixa de canvis en un vehicle?**
- a) Augmentar la velocitat màxima.
 - b) Transmetre el moviment del motor amb relació variable.
 - c) Optimitzar el règim de treball del motor.
- 18. Quina és la funció de bloqueig del diferencial?**
- a) Permetre que els eixos davanter i posterior girin a diferent velocitat.
 - b) Forçar que les dues rodes de l'eix girin a la mateixa velocitat.
 - c) Forçar que les quatre rodes del vehicle girin a la mateixa velocitat.
- 19. Quin és l'efecte d'un sincronitzador desgastat en una caixa de canvis manual?**
- a) Varia la relació de transmissió de les marxes afectades.
 - b) Provoca vibracions o sorolls en règims de revolucions elevats.
 - c) Provoca dificultats o rascades en engranar marxes.
- 20. Quina és la funció principal de la caixa de transferència en vehicles amb tracció total?**
- a) Repartir la potència del motor entre els eixos davanter i posterior.
 - b) Transferir la mateixa potència a les 4 rodes de manera constant.
 - c) Cap de les anteriors és correcte.



- 21. Quins components del sistema de suspensió treballen conjuntament per absorbir i controlar els impactes del terreny?**
- a) Molla i amortidor.
 - b) Molla i barra de torsió.
 - c) Barra de torsió i ròtula de suspensió.
- 22. Quina diferència principal hi ha entre la suspensió pneumàtica i convencional?**
- a) La pneumàtica utilitza aire comprimit en comptes d'amortidors.
 - b) La convencional fa servir exclusivament molles helicoidals.
 - c) Cap de les anteriors és correcte.
- 23. Quins dels següents components són propis d'un fre de tambor?**
- a) Tambor, sabates, bombí, molles de retorn i mecanisme d'ajust.
 - b) Tambor, sabates, sensor ABS i mecanisme d'accionament.
 - c) Tambor, pastilles, mecanisme d'accionament i molles de retorn.
- 24. Quina norma està orientada a la gestió ambiental?**
- a) ISO 9001.
 - b) ISO 14001.
 - c) ISO 45001.

Preguntes de reserva

- 25. Quin/s dels següents components cal revisar habitualment per garantir un funcionament correcte del sistema de refrigeració?**
- a) El vas d'expansió.
 - b) El termòstat i el nivell de líquid refrigerant.
 - c) El sensor de temperatura i el ventilador del radiador.
- 26. Quina funció té la vàlvula de derivació (bypass) integrada en molts filtres d'oli de motors de combustió?**
- a) Impedir que l'oli circuli en fred.
 - b) Permetre el pas d'oli al motor en cas que el filtre estigui obstruït.
 - c) Reduir la pressió de l'oli quan el motor treballa a altes revolucions.

DEPARTAMENT DEL PARC MÒVIL – UNITAT DE MANTENIMENT DE VEHICLES**ORDRE DE TREBALL TALLER**

Nº Ordre de treball 2025000001

Data petició 15/06/2025

Data entrada 20/06/2025

DADES VEHICLE

Vehicle KIA Xceed Hybrid

Matrícula 2611MMW

Quilometratge 10.290 Km

TIPUS INTERVENCIÓ

☒ **Manteniment correctiu**

Descripció El usuari del vehicle diu que el motor no funciona correctament perquè fa un soroll estrany i sembla que tremoli.



B N° de Serie: **e016546276**

Matrícula	Certificado N°	Código	Descripción	Código	Descripción
2611MMW	2023K38962	G	1594	M.1	2650 / _____ / _____
		F.1	2030	M.4	_____ / _____
		F.1.1	1050 / 1050 / _____	L	2 / 4
		F.1.5	75	L.0	- / _____
		F.2	2030	L.1	1 / Del. / _____
		F.2.1	1050 / 1050 / _____	L.2	4 / 205/60R16 92H 6.5x16/ET40 / B
		F.3	3330	P.5.1	KIA
		F.3.1	3330	P.5	G4LE
		O.1	_____	P.3	M / G / 123 / PHEV / 48
		O.1.1	_____	P.1	1580
O.1.2	_____	P.1.1	4 / en Línea		
O.1.3	1300	P.2	77.2		
O.1.4	600	P.2.1	11.56		
F.4	1478	S.1	5		
F.5	1826	S.2	_____		
F.6	4395	U.1	77.00		
F.7	1585	U.2	3750		
F.7.1	1583 / _____	V.7	32		
F.8	840	V.9	EURO 6AP		
CL	1000				
C.I	KIACD586R				
C.V	69				
A.1	Kia Motors Slovakia s.r.o.				
A.2	Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Váhom,				
D.1	KIA				
D.2	CD / BCP61 / D61KZ1				
D.3	XCeed				
E	U5YH5F1AGRL042273				
J	M1				
J.1	AB				
J.2	_____				
J.3	_____				
R	BL				
D.6	EEE				
K	e4*2007/46*1299*18				
Z	_____ / _____				
El abajo firmante, legalmente autorizado por: Kia Iberia, S.L.U.		Observaciones :			
Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.		- P.3:123Wh/km / PHEV / 48km; P.3:Vehículo híbrido enchufable.			
		Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas			
		Opciones incluidas en la homologación de tipo			
Fecha de emisión: 23/08/2023		Barras de techo, Techo solar (opcional)–			
6B9A12808C5346A18543102DA9687C15		Ramon Toba			
		Tarjeta eITV expedida por DGT			
		Primera expedición: 22/01/2024 19:14:44			

INSPECCIONES TÉCNICAS			
Fecha:	22/01/2024	Fecha:	Fecha:
Validez:	22/01/2028	Validez:	Validez:
Estación:		Firma y sello	Firma y sello
Kilometraje:	0		
Resultado:	FAVORABLE		
Fecha:		Fecha:	Fecha:
Validez:		Validez:	Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:		Fecha:	Fecha:
Validez:		Validez:	Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo			

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	O.1.4	Remolque sin freno
A.2	Dirección del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	O.2.1	Masa máxima remolqueable Técnicamente
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5	Anchura total		Admisible con frenos mecánicos
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.5.1	Anchura máxima carrozable	O.2.2	Masa máxima remolqueable Técnicamente
C.1	Código ITV	F.6	Longitud total		Admisible con frenos de inercia
CL	Clasificación del vehículo	F.6.1	Longitud máxima carrozable	O.2.3	Masa máxima remolqueable Técnicamente
C.V	Control VIN	F.7	Vía anterior		Admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1	Marca	F.7.1	Vía posterior	O.3	Tipo de freno de servicio
D.2	Tipo/Variante/Versión	F.8	Voladizo posterior	P.1	Cilindrada
D.3	Denominación comercial del vehículo	F.8.1	Voladizo máximo posterior carrozable	P.1.1	Número y disposición de los cilindros
D.6	Procedencia	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.2	Potencia del motor
E	Nº de identificación del vehículo	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2.1	Potencia fiscal
EP	Estructura de protección	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1	Marca de la estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.5	Código de identificación del motor
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.1	Carrocería del vehículo	P.5.1	Fabricante o marca del motor
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.2	Clase	Q	Relación potencia/masa
EP.4	Nº identificativo de la estructura de protección	J.3	Volumen de bodegas	R	Color
F.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	K	Nº de homologación del vehículo de base	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillines
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º/...	K.1	Nº de homologación del vehículo completado	S.1.1	Cinturones de seguridad
F.1.5	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	K.2	Nº Certificado TITV vehículo base	S.2	Nº de plazas de pie
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L	Nº de ejes y ruedas	T	Velocidad máxima
		L.0	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	U.1	Nivel sonoro en parado
		L.1	Ejes motrices	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
		L.2	Dimensiones de los neumáticos	V.7	Emisiones de CO2
		M.1	Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º ...	V.8	Emisiones de CO
		M.4	Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	V.9	Nivel de emisiones
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º/...	O.1	Masa Remolqueable con frenos/Masa Remolqueable Técnicamente Admisible del vehículo de motor en caso de:	Z	Año y Número de orden de la serie corta
F.2.5	Masa Máxima Autorizada en 5ª rueda o pivote de acoplamiento			(1)	Código NIVE
F.3	Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	O.1.1	Barra de Tracción		
		O.1.2	Semirremolque		
		O.1.3	Remolque eje central		

DEPARTAMENT DEL PARC MÒVIL – UNITAT DE MANTENIMENT DE VEHICLES**ORDRE DE TREBALL TALLER**

Nº Ordre de treball 2025000002

Data petició 15/06/2025

Data entrada 20/06/2025

DADES VEHICLE

Vehicle KIA Xceed Hybrid

Matrícula 2615MMW

Quilometratge 10.290 Km

TIPUS INTERVENCIÓ

☒ **Manteniment correctiu**

Descripció El usuari del vehicle diu que el motor no funciona correctament perquè fa un soroll estrany i sembla que tremoli.



B N° de Serie: **e016546291**

Matrícula	Certificado N°	Código	Descripción	Código	Descripción
2615MMW	2023K39292	G	1594	M.1	2650 / — / —
		F.1	2030	M.4	— / — / —
		F.1.1	1050 / 1050 / — / —	L	2 / 4
		F.1.5	75	L.0	- / — / —
		F.2	2030	L.1	1 / Del. / —
CL	1000	F.2.1	1050 / 1050 / — / —	L.2	4 / 205/60R16 92H 6.5Jx16/ET40 / B
C.I	KIACD586R	F.3	3330	P.5.1	KIA
C.V	48	F.3.1	3330	P.5	G4LE
A.1	Kia Motors Slovakia s.r.o.	O.1	— / — / —	P.3	M / G / 123 / PHEV / 48
A.2	Sv. Ján Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Váhom,	O.1.1	— / — / —	P.1	1580
D.1	KIA	O.1.2	— / — / —	P.1.1	4 / en Línea
D.2	CD / BCP61 / D61KZ1	O.1.3	1300	P.2	77.2
D.3	XCeed	O.1.4	600	P.2.1	11.56
E	U5YH5F1AGRL042276	F.4	1478	S.1	5
J	M1	F.5	1826	S.2	— / — / —
J.1	AB	F.6	4395	U.1	77.00
J.2	— / — / —	F.7	1585	U.2	3750
J.3	— / — / —	F.7.1	1583 / — / —	V.7	32
R	BL	F.8	840	V.9	EURO 6AP
D.6	EEE				
K	e4*2007/46*1299*18				
Z	— / — / —				

El abajo firmante, legalmente autorizado por: Kia Iberia, S.L.U.

Observaciones :

- P.3:123Wh/km / PHEV / 48km; P.3:Vehículo híbrido enchufable.

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.

Fecha de emisión: 23/08/2023

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Barras de techo, Techo solar (opcional)–

Ramon Toba

2225CF93502543308D7CB92F214D7282



Tarjeta eITV expedida por DGT

Primera expedición: 22/01/2024 19:19:57

INSPECCIONES TÉCNICAS			
Fecha:	22/01/2024	Fecha:	Fecha:
Validez:	22/01/2028	Validez:	Validez:
Estación:		Firma y sello	Firma y sello
Kilometraje:	0		
Resultado:	FAVORABLE		
Fecha:		Fecha:	Fecha:
Validez:		Validez:	Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:		Fecha:	Fecha:
Validez:		Validez:	Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo			

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	O.1.4	Remolque sin freno
A.2	Dirección del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	O.2.1	Masa máxima remolqueable Técnicamente
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5	Anchura total		Admisible con frenos mecánicos
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.5.1	Anchura máxima carrozable	O.2.2	Masa máxima remolqueable Técnicamente
C.1	Código ITV	F.6	Longitud total		Admisible con frenos de inercia
CL	Clasificación del vehículo	F.6.1	Longitud máxima carrozable	O.2.3	Masa máxima remolqueable Técnicamente
C.V	Control VIN	F.7	Vía anterior		Admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1	Marca	F.7.1	Vía posterior	O.3	Tipo de freno de servicio
D.2	Tipo/Variante/Versión	F.8	Voladizo posterior	P.1	Cilindrada
D.3	Denominación comercial del vehículo	F.8.1	Voladizo máximo posterior carrozable	P.1.1	Número y disposición de los cilindros
D.6	Procedencia	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.2	Potencia del motor
E	Nº de identificación del vehículo	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2.1	Potencia fiscal
EP	Estructura de protección	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1	Marca de la estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.5	Código de identificación del motor
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.1	Carrocería del vehículo	P.5.1	Fabricante o marca del motor
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.2	Clase	Q	Relación potencia/masa
EP.4	Nº identificativo de la estructura de protección	J.3	Volumen de bodegas	R	Color
F.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	K	Nº de homologación del vehículo de base completado	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillines
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º/...	K.1	Nº de homologación del vehículo completado	S.1.1	Cinturones de seguridad
F.1.5	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	K.2	Nº Certificado TITV vehículo base	S.2	Nº de plazas de pie
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L	Nº de ejes y ruedas	T	Velocidad máxima
		L.0	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	U.1	Nivel sonoro en parado
		L.1	Ejes motrices	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
		L.2	Dimensiones de los neumáticos	V.7	Emisiones de CO2
		M.1	Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º ...	V.8	Emisiones de CO
		M.4	Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	V.9	Nivel de emisiones
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º/...	O.1	Masa Remolqueable con frenos/Masa Remolqueable Técnicamente Admisible del vehículo de motor en caso de:	Z	Año y Número de orden de la serie corta
F.2.5	Masa Máxima Autorizada en 5ª rueda o pivote de acoplamiento			(1)	Código NIVE
F.3	Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	O.1.1	Barra de Tracción		
		O.1.2	Semirremolque		
		O.1.3	Remolque eje central		

Convocatòria OPO-37/23 OFICIAL/A MANTENIMENT DE VEHICLES**Plantilla qüestionaris****PART TEÒRICA**

1	B
2	A
3	B
4	C
5	C
6	B
7	D
8	B
9	C
10	A

PREGUNTES DE RESERVA

11	C
12	C

PART PRÀCTICA

1	C
2	B
3	A
4	B
5	B
6	B
7	A
8	C
9	B
10	B
11	B
12	A
13	C
14	C
15	C
16	A
17	B
18	B
19	C
20	A
21	A
22	C
23	A
24	B

PREGUNTES DE RESERVA

25	B
26	B