



Marqueu al full de respostes la lletra de l'opció que respon correctament a la qüestió plantejada.

1. Una sola salut (One Health) es defineix de la manera següent:
 - a) Una teoria antropològica que promou la millora de la salut amb una mirada holística.
 - b) S'aplica a malalties zoonòtiques i menysté factors ambientals o socials.
 - c) Proposa substituir els veterinaris per professionals de salut pública en la vigilància de malalties animals.
 - d) La salut humana, animal i dels ecosistemes estan estretament interrelacionades.
2. Si apareix un nou tractament d'una malaltia crònica que allarga significativament la supervivència dels pacients, com en quedarien afectats els indicadors (suposant que l'aparició de nous casos es manté constant)?
 - a) La incidència augmentaria i la prevalença disminuiria.
 - b) La incidència es mantindria igual i la prevalença disminuiria.
 - c) La incidència es mantindria igual i la prevalença augmentaria.
 - d) Tant la incidència com la prevalença disminuirien.
3. La regidoria de salut pública és obligatòria en els ens locals següents:
 - a) No és obligatòria, però és molt recomanable que existeixi per liderar la salut pública local.
 - b) A tots els ajuntaments, ja que l'alcalde n'és l'autoritat sanitària.
 - c) A les grans ciutats i als consells comarcals, on s'anomena *conselleria*.
 - d) A tots els municipis, ja que ha de dirigir i coordinar els serveis d'assistència sanitària del territori.
4. Quin dels següents microorganismes és capaç de multiplicar-se a temperatures de refrigeració?
 - a) *Salmonella enterica*.
 - b) *Campylobacter jejuni*
 - c) *Listeria monocytogenes*.
 - d) *Shigella dysenteriae*.
5. Per garantir la mort de les larves d'anisakis, a quina temperatura cal sotmetre els productes de pesca?
 - a) -18 °C mínim durant 24 hores.
 - b) -12 °C mínim durant 24 hores.
 - c) -12 °C mínim durant 48 hores.
 - d) -20 °C mínim durant 24 hores.



6. Quin és l'objectiu principal dels Plans Sanitaris d'Aigua (PSA)?
 - a) Implantar un enfocament preventiu basat en el risc per identificar i gestionar perills en tota la cadena de subministrament.
 - b) Fixar els preus del subministrament.
 - c) Substituir els protocols d'autocontrol i gestió.
 - d) Determinar la qualitat de les aigües residuals.
7. Quins suports ofereix la Diputació de Barcelona als municipis de la província per al control sanitari de l'aigua de consum humà?
 - a) Suport tècnic per aplicar polítiques d'estalvi d'aigua.
 - b) Suport econòmic per a la millora d'infraestructures i suport material per al control sanitari de l'aigua.
 - c) Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions.
 - d) Redacció d'estudis tècnics per a l'avaluació dels diferents models de gestió.
8. Quan un/a tècnic/a municipal detecta un risc greu i immediat per a la salut en un establiment sedentari, quina actuació ha de dur a terme com a autoritat competent?
 - a) No cal actuar fins a rebre una segona inspecció.
 - b) Ha de recomanar mesures correctores voluntàries i fer-ne seguiment al cap de sis mesos.
 - c) Informar-ne els consumidors i tancar definitivament l'establiment.
 - d) Ordenar mesures cautelars, la clausura o tancament d'instal·lacions o establiments, i comís de productes alterats, entre altres.
9. En relació amb la seguretat alimentària, és competència de l'Administració local:
 - a) La vigilància i control dels riscos alimentaris als menjadors de les col·lectivitats.
 - b) La vigilància i control dels riscos alimentaris dels establiments ambulants del sector alimentari que participen en esdeveniments organitzats al municipi.
 - c) La vigilància i control de les indústries alimentàries que produeixen menys de 500 kg d'aliments a la setmana.
 - d) La comunicació al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) de les indústries del seu àmbit municipal.
10. Amb relació al suport als municipis en l'àmbit de la seguretat alimentària, què els ofereix la Diputació de Barcelona?
 - a) Suport material per a la vigilància i control d'establiments per a municipis de fins a 10.000 habitants.
 - b) Suport econòmic per a municipis de fins a 50.000 habitants.
 - c) Assessorament per a municipis de fins a 20.000 habitants.
 - d) Totes les respostes són certes.



11. Quin és un dels impactes principals sobre la salut associats a la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit rodat?
- a) Desenvolupament de cataractes.
 - b) Aparició de malalties autoimmunes rares.
 - c) Increment del risc de malalties cardiovasculars.
 - d) Aparició de malalties dermatològiques.
12. La presència d'arsènic a l'aigua potable pot provocar principalment:
- a) Malalties respiratòries agudes.
 - b) Intoxicació alimentària lleu.
 - c) Al·lèrgies estacionals.
 - d) Càncer de pell, pulmó i bufeta.
13. Segons la normativa vigent, quin és el paper dels ajuntaments com a autoritat sanitària competent en la prevenció i control de la legionel·losi?
- a) Autoritzar la comercialització de biocides.
 - b) Fer la vigilància i control sanitari de les instal·lacions de risc al seu municipi.
 - c) Mantenir i controlar el cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius instal·lades al municipi.
 - d) Les respostes *b* i *c* són certes.
14. Quin paràmetre és clau per garantir la desinfecció adequada de l'aigua de la piscina?
- a) El nivell de desinfectant residual.
 - b) El material de revestiment del vas.
 - c) La temperatura de l'aigua.
 - d) Cap de les anteriors.
15. Quin dels següents organismes és considerat un vector de malalties d'importància en salut pública a Catalunya?
- a) Coloms urbans (*Columba livia*).
 - b) Papallones nocturnes.
 - c) Mosquit tigre (*Aedes albopictus*).
 - d) Formigues domèstiques comunes.



16. Quina de les següents malalties bacterianes no pot ser transmesa per les rates en entorns urbans?
- a) Leptospirosi (*Leptospira spp*).
 - b) Tuberculosi (*Mycobacterium tuberculosis*).
 - c) Salmonel·losi (*Salmonella spp*).
 - d) Yersiniosi (*Yersinia enterocolítica*).
17. Quin és el risc sanitari més plausible per als banyistes a les platges, segons la normativa europea i estatal?
- a) Contaminació química ocasional per residus industrials o urbans.
 - b) Presència de restes orgàniques a la sorra amb risc potencial d'infecció.
 - c) Deficiència de vitamina D per exposició insuficient al sol.
 - d) Contaminació microbiològica de l'aigua de bany per microorganismes com l'*Escherichia coli* i enterococs intestinals.
18. Quin és un requisit essencial dels establiments de tatuatge i pírcing per prevenir riscos sanitaris?
- a) Disposar d'aire condicionat.
 - b) Ser un espai tancat sense cap obertura a l'exterior excepte la porta.
 - c) Fer servir material esterilitzat i d'un sol ús quan correspongui.
 - d) No permetre l'entrada a menors.
19. Quin és l'objectiu principal de la promoció de la salut segons la Carta d'Ottawa (1986)?
- a) Reduir la despesa sanitària hospitalària.
 - b) Incrementar el nombre de campanyes informatives.
 - c) Capacitar la població per augmentar el control sobre la seva salut.
 - d) Prevenir exclusivament les malalties transmissibles.
20. Quin suport presta la Diputació de Barcelona en la promoció de la salut municipal?
- a) Substituir les competències municipals.
 - b) Donar suport tècnic, econòmic i material als ajuntaments.
 - c) Exercir funcions hospitalàries.
 - d) Regular directament els centres d'atenció primària.

CASOS PRÀCTICS

Marqueu al full de respostes la lletra de l'opció que respon correctament a la qüestió plantejada.

CAS 1

Ets un/a tècnic/a de la Unitat de Sanitat Ambiental de la Diputació de Barcelona i tens l'encàrrec de fer la inspecció i vigilància sanitària d'un espai municipal que disposa d'una piscina coberta i una piscina descoberta de 250 m² de làmina d'aigua, un jacuzzi, vestidors amb dutxes que tenen un circuit de retorn amb acumulació, i una infermeria. Quan fas la inspecció trobes una sèrie de situacions i cal que valoris quina seria la teva resposta o actuació correcta en cada cas:

21. Durant la inspecció detectes que el registre de control diari del clor està correctament omplert, però l'equip de mesura no té cap evidència de calibratge recent. Quin és el principal incompliment?
- a) No n'hi ha cap si els valors són correctes.
 - b) Manca de traçabilitat i garantia de fiabilitat de les dades.
 - c) Només és una recomanació tècnica.
 - d) És una infracció lleu sense rellevància sanitària.
22. La làmina d'aigua que mesura 250 m² serveix per determinar:
- a) El preu d'entrada.
 - b) El consum elèctric.
 - c) El nombre de socorristes exclusivament.
 - d) L'aforament màxim.
23. Si quan et mostren els registres diaris del pH de l'aigua de la piscina exterior observes que el valor és inferior a 6 des de fa uns dies, què cal fer?
- a) Res; aquest valor no afecta la salut de les persones.
 - b) Tancar el vas i afegir-hi àcid sulfúric/bisulfat fins a normalitzar el pH.
 - c) Tancar el vas i afegir-hi bicarbonat càlcic fins a normalitzar el pH.
 - d) Renovar tota l'aigua del vas.
24. El jacuzzi compleix els valors de clor, però no disposa d'un protocol específic de neteja reforçada. Quin risc implica?
- a) Cap risc si el clor és correcte.
 - b) Risc estructural.
 - c) Risc microbiològic per biofilms.
 - d) Només risc estètic.



25. A les dutxes amb acumulació, l'aigua calenta arriba a 48 °C als punts terminals. Quin és el criteri sanitari?
- a) Acceptable si no hi ha casos declarats.
 - b) Correcte; és una temperatura preventiva suficient.
 - c) Incorrecte; no arriba a una temperatura preventiva suficient.
 - d) Només cal controlar el dipòsit.
26. La piscina coberta presenta una forta olor de cloramines però els paràmetres analítics són correctes. Què indica això?
- a) Problema de ventilació i aire interior.
 - b) Excés de clor lliure.
 - c) Defecte estructural del vas.
 - d) Excés de filtració.
27. Quan demanes la documentació et mostren que disposen d'un protocol d'autocontrol específic de la piscina que només detalla els aspectes següents: el tractament de l'aigua de cada vas, el control de l'aigua i el manteniment de la piscina. Quins aspectes hi manquen segons la normativa?
- a) El d'instruccions per als banyistes.
 - b) El de seguretat i bones pràctiques.
 - c) El de gestió de recursos humans.
 - d) El de gestió de residus.
28. Detectes l'absència de separació física entre la zona de calçat de carrer i la zona de peus descalços. Quin risc sanitari principal comporta?
- a) Legionel·la.
 - b) Risc químic.
 - c) Contaminació microbiològica creuada.
 - d) Cap risc rellevant.
29. El sistema de filtració no compleix el temps de recirculació recomanat per al volum del vas. Quin impacte té, això?
- a) Pot comprometre l'eficàcia de la desinfecció.
 - b) Només energètic.
 - c) Cap si el clor és correcte.
 - d) Només afecta la transparència.



30. En la visita a aquest equipament detectes la presència d'excrements de rosegadors al magatzem de material esportiu i unes quantes paneroles a la zona de vestidors. Quina és l'obligació principal de l'ajuntament com a titular del poliesportiu davant aquesta situació?
- a) Disposar d'un programa preventiu de vigilància i control de plagues.
 - b) Esperar la denúncia formal dels usuaris.
 - c) Contractar una empresa quan hi hagi una plaga visible.
 - d) Comunicar-ho només a l'autoritat sanitària.

CAS 2

Treballes al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona com a tècnic/a superior de la Unitat de Seguretat Alimentària. La teva feina és prestar suport als municipis de la província per al control dels establiments minoristes d'alimentació de competència municipal.

L'ajuntament d'un municipi del Bages de menys de 10.000 habitants, que rep suport de la Diputació en matèria de seguretat alimentària, vol organitzar, d'aquí a un mes, una fira on participaran diversos establiments no sedentaris i on es manipularan o elaboraran aliments. El regidor de salut pública del municipi demana suport a la Diputació per gestionar correctament els riscos sanitaris que hi pugui haver en aquest esdeveniment.

31. Quines recomanacions faries al regidor amb relació a l'emplaçament on s'organitzarà l'activitat?
- a) No és necessari que l'espai estigui pavimentat. Es pot fer l'activitat en una superfície no pavimentada si és prou compacta.
 - b) No és necessari que l'espai estigui pavimentat.
 - c) No és necessari que l'espai estigui pavimentat. Només cal assegurar-se que hores abans a la celebració de l'esdeveniment es mulli i regui per evitar la contaminació dels aliments amb pols procedent del sòl.
 - d) L'emplaçament ha d'estar pavimentat i net (tant abans com després de muntar les parades).



32. Quina és la normativa que has d'aplicar per dur a terme el control sanitari de les parades de venda no sedentària?
- a) El Codi de comerç de Catalunya, ja que es tracta d'una activitat econòmica lucrativa en espai públic, el paquet d'higiene comunitari (Reglament 852/2004) i l'Ordenança municipal (si en disposa).
 - b) El paquet d'higiene comunitari (Reglament 852/2004); la Llei 18/2009, de salut pública de Catalunya; el Reial decret 1021/2022, i l'Ordenança municipal reguladora (si en disposa).
 - c) El Reial decret 191/2011, del Registre Sanitari d'Indústries (RGSEAA), i el paquet d'higiene comunitari (Reglament 852/2004).
 - d) Les directrius internes de la Diputació de Barcelona, que tenen rang de llei per a tots els municipis de la demarcació de menys de 10.000 habitants.
33. Durant el dia de celebració de la fira fas visites de control oficial en algunes parades. Hi ha una parada que ven formatges artesans que estan exposats a temperatura ambient (18 °C). Amb relació a la conservació d'aquests formatges:
- a) Es poden mantenir a temperatura ambient si han estat curats més de 60 dies.
 - b) S'han de mantenir a les temperatures de conservació indicades pel fabricant a l'etiquetatge (refrigeració) per garantir-ne la seguretat.
 - c) Segons el Reial decret 1021/2022, la venda ambulant està exempta de control de temperatura si el producte es ven abans de quatre hores.
 - d) Només és obligatori mantenir-los en fred si els formatges no estan tallats o en porcions.
34. Visites una altra parada que elabora entrepans calents. La parada no disposa de connexió d'aigua corrent, però sí que té un bidó amb aigua i una palangana. Pel que fa a la manca d'aigua corrent per a la higiene de les mans, quina és la solució correcta en el comerç ambulant?
- a) L'ús exclusiu de guants de vinil substitueix la necessitat de rentar-se les mans.
 - b) Amb l'ús de gel hidroalcohòlic n'hi ha prou per a qualsevol tipus de parada.
 - c) S'ha de disposar d'un sistema que garanteixi el rentat higiènic de mans (aigua potable, sabó i tovalloles d'un sol ús per eixugar-se les mans).
 - d) No cal aigua corrent si la parada només obre un matí a la setmana.



35. Durant la inspecció detectes una parada de fruita que ven melons i síndries llescats a petició del consumidor. Quina és la condició higiènica i de conservació que has d'assegurar que es compleixi?

- a) La fruita pot estar a temperatura ambient (20-25 °C) un màxim de 3 hores.
- b) La fruita llescada s'ha de mantenir en refrigeració (màxim 8 °C) i s'ha de llescar amb unes condicions de neteja estrictes: ganivet d'ús exclusiu i superfície de tall de vinil.
- c) Està prohibit tallar fruita en una parada no sedentària. Només es pot vendre la peça sencera.
- d) Cal que el paradista porti guants de nitril i mascareta mentre talla la fruita.

CAS 3:

Treballes al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona com a tècnic/a de la Unitat de Seguretat Alimentària. La teva feina és prestar suport als municipis de la demarcació per al control sanitari de l'aigua de consum humà.

L'ajuntament d'un municipi de la comarca del Berguedà de 600 habitants, que gestiona directament el servei de subministrament d'aigua, rep el suport de la Diputació per al control sanitari de l'aigua.

La seva xarxa d'abastament consta de dues captacions pròpies: una d'aigua superficial (una riera) i una d'aigua subterrània (un pou). L'aigua de les dues captacions es condueix fins al dipòsit de capçalera, on es desinfecta amb hipoclorit sòdic. L'aigua es distribueix als dos nuclis del municipi a través de dos dipòsits de distribució (un per a cada nucli). En aquests dipòsits de distribució no es fa cap tipus de tractament.

L'alcalde es posa en contacte amb tu per comunicar-te que durant la matinada han patit una forta tempesta i aquest matí han rebut diverses queixes veïnals perquè l'aigua de la xarxa és molt tèrbola.

36. Quines mesures correctores li recomanaries dur a terme de manera immediata?

- a) Aturar la captació d'aigua superficial, buidar, netejar i desinfectar tots els dipòsits i la xarxa d'aigua potable.
- b) Aturar la captació d'aigua subterrània, buidar, netejar i desinfectar tots els dipòsits.
- c) Aturar la captació d'aigua subterrània, buidar, netejar i desinfectar tots els dipòsits i la xarxa d'aigua potable.
- d) Buidar, netejar i desinfectar tots els dipòsits i la xarxa d'aigua potable.



37. Des del punt de vista de la salut pública, per què és especialment preocupant l'increment de la terbolesa en el dipòsit de capçalera després d'un episodi de pluges, tenint en compte que el sistema de tractament és mitjançant hipoclorit sòdic?
- a) La terbolesa disminueix el pH de l'aigua, i això fa que el clor s'inactivi i disminueixin els nivells de clor residual lliure als punts terminals de xarxa.
 - b) La terbolesa dificulta l'acció desinfectant del clor i afavoreix la reacció del clor amb la matèria orgànica i genera subproductes de la desinfecció, com els trihalometans (THM).
 - c) La terbolesa augmenta el pH de l'aigua, i això fa que el clor s'inactivi i disminueixin els nivells de clor residual lliure als punts terminals de xarxa.
 - d) La terbolesa no suposa cap risc sanitari real; és un paràmetre indicador que només afecta l'acceptabilitat de l'aigua per part del consumidor.
38. Després d'aplicar les mesures correctores, t'informen que els nivells de clor lliure residual a l'extrem de la xarxa (el punt més allunyat) són de 0,1 mg/L. Quina és la teva recomanació tècnica prioritària?
- a) És un valor correcte, ja que el mínim legal és de 0,1 mg/L i no cal fer res.
 - b) Cal augmentar la cloració al dipòsit de capçalera fins a garantir un mínim d'1 mg/L a tota la xarxa.
 - c) Cal afegir pastilles de clor directament a les canonades dels veïns que s'han queixat.
 - d) Cal augmentar la cloració al dipòsit de capçalera fins a garantir un mínim de 0,2 mg/L a tota la xarxa.
39. Arran de la incidència, el tècnic de la Diputació detecta que el sistema d'hipoclorit al dipòsit de capçalera és obsolet i ha fallat per la tempesta. Com pot finançar l'ajuntament la compra d'un nou equip de cloració automàtic mitjançant la Diputació?
- a) Sol·licitant suport econòmic dins del recurs de Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà previst al Catàleg de serveis per a municipis de menys de 5.000 habitants.
 - b) La Diputació disposa d'un programa a través del qual envia un equip de cloració de la seva propietat en règim de lloguer vitalici.
 - c) Mitjançant el pagament en espècie: la Diputació compra l'equip i l'ajuntament el paga amb fusta dels boscos municipals.
 - d) Aquest tipus de millores tecnològiques només les finança l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), mai la Diputació.



40. En la teva tasca de suport al municipi per al control de l'aigua, quina és la normativa bàsica que regula els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua, en la qual t'has de basar?
- a) El Reial decret 140/2003, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, i el Reial decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
 - b) El Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
 - c) La Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya, com a única norma d'aplicació directa en el territori català.
 - d) El Reglament (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, que s'aplica directament sense necessitat de transposició estatal.

PREGUNTES DE RESERVA
(respondre a la columna "prova 2")

1. Quin suport ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments pel que fa al risc sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació?
- a) Suport econòmic.
 - b) Realització d'inspeccions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació als municipis de més de 20.000 habitants.
 - c) Realització d'inspeccions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació als municipis de més de 25.000 habitants.
 - d) Realització d'inspeccions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació a tots els municipis de la província.
2. Quin altre risc rellevant per a la salut a les platges, a banda de la qualitat de l'aigua, és competència municipal?
- a) La presència de fauna marina oceànica profunda.
 - b) El control del trànsit marítim internacional.
 - c) La neteja de la sorra i el control de residus.
 - d) La regulació climàtica.



3. Quin tipus de suport ofereix el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona als ajuntaments en matèria de legionel·losi?
 - a) No ofereix cap suport en matèria de legionel·losi.
 - b) Suport econòmic en instal·lacions municipals per a analítiques de control de legionel·la, l'elaboració del PPCL i del PSL.
 - c) Control sanitari d'instal·lacions susceptibles de transmetre la legionel·la en municipis menors de 1.000 habitants.
 - d) Control sanitari d'instal·lacions susceptibles de transmetre la legionel·la a tots els municipis de la província.

4. **CAS1:** El titular manifesta que només fa anàlisi microbiològica de la piscina a l'inici de temporada. Quina és la valoració?
 - a) Incorrecta, perquè el control ha de ser periòdic.
 - b) Correcta si no hi ha incidències.
 - c) Acceptable en piscines descobertes.
 - d) Només exigible en piscines cobertes.

5. **CAS 2:** Amb relació als equipaments, quins requeriments indicaries per a totes les parades en general on es manipulen o elaboren aliments?
 - a) Disposar de vehicle, tendal o carpa. Superfícies de fàcil neteja. Vitrines o pantalles per protegir els aliments que no estan envasats. Disposar d'equips de fred amb termòmetre per als aliments que s'han de conservar en fred.
 - b) Disposar de vehicle, tendal o carpa. Superfícies de fàcil neteja. Vitrines o pantalles per protegir els aliments que no estan envasats. Disposar d'equips de fred amb termòmetre per als aliments que s'han de conservar en fred. Disposar de rentamans equipat i amb aigua potable.
 - c) Disposar de vehicle, tendal o carpa. Superfícies de fàcil neteja. Vitrines o pantalles per protegir els aliments que no estan envasats.
 - d) Disposar de vehicle, tendal o carpa. Superfícies de fàcil neteja. Vitrines o pantalles per protegir els aliments que no estan envasats. Disposar d'equips de fred (però no és necessari disposar de termòmetre). Disposar de rentamans equipat i amb connexió d'aigua potable.

6. **CAS 3:** Quines mesures correctores li recomanaries dur a terme a mitjà termini per evitar futures incidències similars?
 - a) Instal·lar un turbidímetre en línia a la captació d'aigua superficial i un filtre a l'entrada del dipòsit de capçalera.
 - b) Instal·lar un filtre a l'entrada de cada dipòsit.
 - c) No cal recomanar cap mesura correctora a mitjà termini.
 - d) Instal·lar cloradors als dipòsits de distribució.

Convocatòria R-20/25 Tècnic/a superior en control de salut pública**Plantilla qüestionari**

Pregunta	Resposta
1	D
2	C
3	A
4	C
5	D
6	A
7	B
8	D
9	B
10	A
11	C
12	D
13	D
14	A
15	C
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	B
22	D
23	C
24	C
25	C
26	A
27	B
28	C
29	A
30	A
31	D
32	B
33	B
34	C

35	A
36	A
37	B
38	D
39	A
40	B

Preguntes de reserva:

Pregunta	Resposta
1	D
2	C
3	B
4	A
5	B
6	A