



ESTUDIS DE MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS - EQUIPAMENTS 2030

- **Quan podrem disposar dels estudis de manteniment d'equipaments esportius que demanem?**

La previsió és lliurar-los a finals del 2027.

- **Com puc saber quin és el cost d'un estudi per saber la part que em tocaria cofinançar?**

Per aquest 2027 no existeix cofinançament dels estudis d'equipaments esportius i el seu cost anirà íntegrament a càrrec de la Diputació de Barcelona.

- **Quin és el rang del cost dels estudis de manteniment?**

El cost de l'estudi ha d'estar entre un mínim de 3.000 € i un màxim de 25.000 €.

- **Quina documentació s'ha d'adjuntar en el moment de fer la sol·licitud?**

La documentació obligatòria que cal adjuntar en el moment de la sol·licitud és la següent:

- Formulari C1-579210-27 emplenat, amb l'opció d'estudi de manteniment seleccionada.
- Plànols (plantes, alçats i seccions) de la instal·lació esportiva
- Contractes de manteniment en vigor
- Inspeccions de manteniment obligatòries en vigor.

- En el cas d'un Pla de manteniment, cal indicar quin és el programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) de què disposa l'ajuntament.

En el moment de la sol·licitud, també podeu aportar la següent documentació addicional, que tot i no ser obligatòria, es valora positivament i ajuda a definir millor l'encàrrec:

- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva
- Organigrama de recursos humans de manteniment
- Projectes as-built (plantes, alçats i seccions) de l'estat actual
- Documentació tècnica (maquinària)

• **Podem demanar un Pla de manteniment si no disposem d'un programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO)?**

No, per sol·licitar un Pla de Manteniment és obligatori tenir un programa GMAO.

• **En instal·lacions molt noves, té sentit que demanem un Pla inicial de manteniment?**

El Pla inicial de manteniment està més pensat per instal·lacions que no siguin tan noves. Tot i així, també podeu sol·licitar-lo per instal·lacions noves encara que la taula de manteniment correctiu no serà gaire extensa.

• **Es pot demanar un Pla inicial de manteniment per una pista poliesportiva POL3?**

Sí, es pot demanar. Però hi ha altres instal·lacions esportives amb més entitat, com pavellons, piscines, etc..., on aquest tipus d'estudi estaria més indicat, ja que requereixen un manteniment tant preventiu com correctiu més elevat i els resultats de l'estudi serien més útils i profitosos.