

ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 1.2** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.1.2**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 1.2 (ARC.1.2)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 2** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 02 (ARC.02)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 03** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.03**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 03 (ARC.03)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 04** Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.04**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 04 (ARC.04)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 05** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.05**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 05 (ARC.05)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 06** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.06**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 06 (ARC.06)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 07** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.07**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 07 (ARC.07)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 08** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.08**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 08 (ARC.08)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L., organisme de control, declara haver fet en data 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 09** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.09**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 09 (ARC.09)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 10** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.10**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 10 (ARC.10)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 11** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.11**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 11* (ARC.11) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 13** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.13**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 13* (ARC.13) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 14** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.14**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 14* (ARC.14) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 15** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.15**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 15 (ARC.15)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 16** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.16**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 16* (ARC.16) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 17** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.17**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 17* (ARC.17) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 18** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.18**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 18 (ARC.18)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2025 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 19** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.19**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 19* (ARC.19) compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14960-1:2019** i que per tant **ÉS APTE** pel seu ús.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

