

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 01** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.01**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 01 (FUTHUM.01)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp  
prevención

Dilluns, 24 de novembre de 2025  
B 04399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



arp  
prevención

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 02 (FUTHUM.02)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp  
prevención

Dilluns, 24 de novembre de 2025  
B 04399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



arp  
prevención

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 11/11/2025 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 03** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.03** anteriorment **FUTHUM.05**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 03 (FUTHUM.03)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.

  
Dilluns, 24 de novembre de 2025  
B 64399793  
Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 10/11/2025 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 04** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.04**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251110 (FUTBOLÍ HUMÀ), que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 04 (FUTHUM.04)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp  
prevención

Dilluns, 24 de novembre de 2025  
B 04399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



arp  
prevención