

ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 12/11/2025 la inspecció de l'inflable **LUDOTECA** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **LUD.2**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251112 (Ludoteques) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **LUDOTECA (LUD.2)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.


Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 04399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 12/11/2025 la inspecció de l'inflable **LUDOTECA** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **LUD.3**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/251112 (Ludoteques) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **LUDOTECA (LUD.3)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960-1:2019** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Dilluns, 24 de novembre de 2025
B 04399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat

